


PRESTO II AIR TURBINE GRINDER ◀◀

超高速エアタービングラインダ



プレストII

320,000 min⁻¹

コレットφ1.6 mm(専用)

- 驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。
- 無給油式エアグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。
- 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。

プレストII 標準セット

| | |
|-------|------------------|
| コード番号 | 1125 |
| 型式 | PRII-304S |
| 価格 | ¥93,000 |

セット内容

- プレストハンドピース(PR-304): 1台
- プレストIIユニットボックス(PR II-06): 1台
- フットコントローラ(AFC-40): 1台
- ハンドピースホルダ(Z014): 1個



- ◆各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業。
- ◆名入れ彫刻作業
- ◆プリント基板のパターンカット作業。
- ◆電子部品、セラミック部品の加工。
- ◆ろ過度: 5μm

仕様

回転速度:320,000回転/分
 使用空気圧:0.25MPa
 空気消費量:40Nℓ/min
 使用工具:軸径1.6mm専用

使用上のご注意

精密電動工具

精密エアーツール

超音波加工機器

総合パーツ防護用品

専用工具

プレストハンドピース

320,000 min⁻¹

| | |
|-------|----------------|
| コード番号 | 1122 |
| 型式 | PR-304 |
| 価格 | ¥68,000 |

◆質量: 71g(ホース除く)

標準装備付属品

- 2m ホース付



簡単工具脱着...リングを回すだけで工具交換ができます。

- 無給油式エアグラインダがクリーン切削を実現。
- 特殊防塵機構搭載...ナカニシ独自の防塵機構により切削粉塵の侵入を防ぎます。
- チップエア機構...切削粉塵を吹き飛ばし能率よく作業が進められます。同時に切削熱を冷却し工具寿命を延ばします。
- 柔軟性の高いエアホース...抜群の作業性。
- フットコントローラ...どの方向からも踏める丸型フラットタイプです。

プレストII用 パーツ

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 価格 |
|----|---------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| | プレストIIユニットボックス (ルブリケータなし、ろ過度: 5μm) | 1126 | PR II -06 | ¥16,000 |
| | プレストII用カートリッジ | 1120 | PR-03 | ¥18,000 |
| | フットコントローラ | 1124 | AFC-40 | ¥14,000 |
| | 配管用ホース 2m (φ6.0) | 2041 | K-237 | ¥2,000 |
| | タービンホース 2m (φ5.1) | 2042 | K-238 | ¥2,000 |
| | ピンスパナ | 2002 | T-751 | ¥250 |

φ1.6mm軸先端工具のご案内

※別冊TOOLSカタログをご覧ください。



電着ダイヤモンド



超硬カッター



軸付砥石



ゴム砥石

◆ご注文はコード番号でお願いします。

総合パーツ

INDEX

コレット p.4-3~4

| | | | |
|-----|-------|-------|-----|
| CHC | CHG | CHH | CHM |
| CHS | K-252 | K-253 | |



モータ・モータコード・電源コード p.4-5~6

フットペダル・ハンドピーススタンド・他 p.4-7
 ヘッドカバー、カーボンブラシ



プレストⅡ・ファインベルトサンダー用 パーツ p.4-7

潤滑油 p.4-8



エアラインキット p.4-8



ホース・フィルタジョイント p.4-8



専用軸 p.4-8



スパナ・レンチ p.4-9



消音器 p.4-9

防護用品 p.4-10



使用上の
ご注意

精密電動工具

精密エア工具

超音波加工機器

総合パーツ・防護用品

専用工具

使用上の
ご注意

精密電動工具

精密エア工具

超音波加工機器

総合パーツ・防護用品

専用工具


CHG グループ



適応機種
HG-200・EHG-400

| コード番号 | 型 式 | 内径d mm | 価 格 |
|-------|-----------|--------|---------|
| 91105 | CHG-0.5 | φ0.5 | ¥20,500 |
| 91106 | CHG-0.6 | φ0.6 | |
| 91107 | CHG-0.7 | φ0.7 | |
| 91108 | CHG-0.8 | φ0.8 | |
| 91109 | CHG-0.9 | φ0.9 | |
| 91110 | CHG-1.0 | φ1.0 | ¥7,500 |
| 91111 | CHG-1.1 | φ1.1 | ¥9,500 |
| 91112 | CHG-1.2 | φ1.2 | |
| 91113 | CHG-1.3 | φ1.3 | |
| 91114 | CHG-1.4 | φ1.4 | |
| 91115 | CHG-1.5 | φ1.5 | |
| 91116 | CHG-1.6 | φ1.6 | ¥6,500 |
| 91117 | CHG-1.7 | φ1.7 | ¥9,500 |
| 91118 | CHG-1.8 | φ1.8 | |
| 91119 | CHG-1.9 | φ1.9 | |
| 91120 | CHG-2.0 | φ2.0 | |
| 91121 | CHG-2.1 | φ2.1 | |
| 91122 | CHG-2.2 | φ2.2 | ¥9,500 |
| 91123 | CHG-2.3 | φ2.3 | |
| 91124 | CHG-2.4 | φ2.4 | |
| 91125 | CHG-2.5 | φ2.5 | |
| 91126 | CHG-2.6 | φ2.6 | |
| 91127 | CHG-2.7 | φ2.7 | |
| 91128 | CHG-2.8 | φ2.8 | |
| 91129 | CHG-2.9 | φ2.9 | |
| 91130 | CHG-3.0 | φ3.0 | ¥6,500 |
| 91131 | CHG-3.1 | φ3.1 | ¥9,500 |
| 91132 | CHG-3.2 | φ3.2 | |
| 91133 | CHG-3.3 | φ3.3 | |
| 91134 | CHG-3.4 | φ3.4 | |
| 91135 | CHG-3.5 | φ3.5 | |
| 91136 | CHG-3.6 | φ3.6 | ¥9,500 |
| 91137 | CHG-3.7 | φ3.7 | |
| 91138 | CHG-3.8 | φ3.8 | |
| 91139 | CHG-3.9 | φ3.9 | |
| 91140 | CHG-4.0 | φ4.0 | |
| 91141 | CHG-4.1 | φ4.1 | ¥9,500 |
| 91142 | CHG-4.2 | φ4.2 | |
| 91143 | CHG-4.3 | φ4.3 | |
| 91144 | CHG-4.4 | φ4.4 | |
| 91145 | CHG-4.5 | φ4.5 | |
| 91146 | CHG-4.6 | φ4.6 | ¥9,500 |
| 91147 | CHG-4.7 | φ4.7 | |
| 91148 | CHG-4.8 | φ4.8 | |
| 91149 | CHG-4.9 | φ4.9 | |
| 91150 | CHG-5.0 | φ5.0 | |
| 91151 | CHG-5.1 | φ5.1 | ¥9,500 |
| 91152 | CHG-5.2 | φ5.2 | |
| 91153 | CHG-5.3 | φ5.3 | |
| 91154 | CHG-5.4 | φ5.4 | |
| 91155 | CHG-5.5 | φ5.5 | |
| 91156 | CHG-5.6 | φ5.6 | ¥9,500 |
| 91157 | CHG-5.7 | φ5.7 | |
| 91158 | CHG-5.8 | φ5.8 | |
| 91159 | CHG-5.9 | φ5.9 | |
| 91160 | CHG-6.0 | φ6.0 | |
| 91190 | CHG-0.73 | φ0.73 | ¥20,500 |
| 91192 | CHG-2.35 | φ2.35 | ¥6,500 |
| 91193 | CHG-3.175 | φ3.175 | ¥7,500 |
| 91194 | CHG-4.76 | φ4.76 | ¥7,500 |
| 91196 | CHG-6.35 | φ6.35 | ¥6,500 |

CHC グループ



適応機種
IC-300・KC-300・EIC-300・EKC-300

| コード番号 | 型 式 | 内径d mm | 価 格 |
|-------|-----------|--------|--------|
| 90416 | CHC-1.6 | φ1.6 | ¥5,500 |
| 90492 | CHC-2.35 | φ2.35 | |
| 90430 | CHC-3.0 | φ3.0 | |
| 90493 | CHC-3.175 | φ3.175 | |

CHH グループ



適応機種
IH-300・IR-310・EHR-500・EHL-401

| コード番号 | 型 式 | 内径d mm | 価 格 |
|-------|-----------|--------|---------|
| 90603 | CHH-0.3 | φ0.3 | ¥18,500 |
| 90604 | CHH-0.4 | φ0.4 | |
| 90605 | CHH-0.5 | φ0.5 | |
| 90606 | CHH-0.6 | φ0.6 | |
| 90607 | CHH-0.7 | φ0.7 | |
| 90608 | CHH-0.8 | φ0.8 | ¥6,500 |
| 90609 | CHH-0.9 | φ0.9 | |
| 90610 | CHH-1.0 | φ1.0 | |
| 90611 | CHH-1.1 | φ1.1 | |
| 90612 | CHH-1.2 | φ1.2 | |
| 90613 | CHH-1.3 | φ1.3 | ¥8,500 |
| 90614 | CHH-1.4 | φ1.4 | ¥6,500 |
| 90615 | CHH-1.5 | φ1.5 | |
| 90616 | CHH-1.6 | φ1.6 | |
| 90617 | CHH-1.7 | φ1.7 | |
| 90618 | CHH-1.8 | φ1.8 | |
| 90619 | CHH-1.9 | φ1.9 | ¥8,500 |
| 90620 | CHH-2.0 | φ2.0 | ¥6,500 |
| 90621 | CHH-2.1 | φ2.1 | ¥8,500 |
| 90622 | CHH-2.2 | φ2.2 | |
| 90623 | CHH-2.3 | φ2.3 | |
| 90624 | CHH-2.4 | φ2.4 | |
| 90625 | CHH-2.5 | φ2.5 | |
| 90626 | CHH-2.6 | φ2.6 | ¥6,500 |
| 90627 | CHH-2.7 | φ2.7 | |
| 90628 | CHH-2.8 | φ2.8 | |
| 90629 | CHH-2.9 | φ2.9 | |
| 90630 | CHH-3.0 | φ3.0 | |
| 90692 | CHH-2.35 | φ2.35 | ¥5,500 |
| 90693 | CHH-3.175 | φ3.175 | |


CHM グループ



適応機種
BMH-300

| コード番号 | 型 式 | 内径d mm | 価 格 |
|-------|-----------|--------|--------|
| 90910 | CHM-1.0 | φ1.0 | ¥6,500 |
| 90916 | CHM-1.6 | φ1.6 | ¥5,500 |
| 90920 | CHM-2.0 | φ2.0 | ¥6,500 |
| 90992 | CHM-2.35 | φ2.35 | ¥5,500 |
| 90930 | CHM-3.0 | φ3.0 | |
| 90993 | CHM-3.175 | φ3.175 | |


CHS グループ



適応機種
ERA-270・インバルスシリーズ

| コード番号 | 型 式 | 内径d mm | 価 格 |
|-------|-----------|--------|---------|
| 90508 | CHS-0.8 | φ0.8 | ¥16,500 |
| 90509 | CHS-0.9 | φ0.9 | |
| 90510 | CHS-1.0 | φ1.0 | |
| 90511 | CHS-1.1 | φ1.1 | ¥7,500 |
| 90512 | CHS-1.2 | φ1.2 | |
| 90513 | CHS-1.3 | φ1.3 | |
| 90514 | CHS-1.4 | φ1.4 | |
| 90515 | CHS-1.5 | φ1.5 | |
| 90516 | CHS-1.6 | φ1.6 | ¥4,500 |
| 90517 | CHS-1.7 | φ1.7 | ¥7,500 |
| 90518 | CHS-1.8 | φ1.8 | |
| 90519 | CHS-1.9 | φ1.9 | |
| 90520 | CHS-2.0 | φ2.0 | |
| 90521 | CHS-2.1 | φ2.1 | |
| 90522 | CHS-2.2 | φ2.2 | ¥7,500 |
| 90523 | CHS-2.3 | φ2.3 | |
| 90524 | CHS-2.35 | φ2.35 | |
| 90525 | CHS-2.4 | φ2.4 | |
| 90526 | CHS-2.5 | φ2.5 | |
| 90527 | CHS-2.6 | φ2.6 | ¥5,500 |
| 90528 | CHS-2.7 | φ2.7 | |
| 90529 | CHS-2.8 | φ2.8 | |
| 90530 | CHS-2.9 | φ2.9 | |
| 90531 | CHS-3.0 | φ3.0 | |
| 90593 | CHS-3.175 | φ3.175 | ¥4,500 |

K-252



適応機種
MFC-300S

| コード番号 | 型 式 | 内径d mm | 価 格 |
|-------|-------|--------|--------|
| 90316 | K-252 | φ1.6 | ¥4,000 |

K-253



適応機種
MFC-300M

| コード番号 | 型 式 | 内径d mm | 価 格 |
|-------|-------|--------|--------|
| 90016 | K-253 | φ1.6 | ¥4,000 |

使用上の
ご注意

精密電動工具

精密エアーツール

超音波加工機器

総合パーツ・防護用品

専用工具

使用上の
ご注意

精密電動工具

精密エアーツール

超音波加工機器

総合パーツ・防護用品

専用工具

■ Emax EVOLUTION モータ

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|-----------|-------------|----------|---------------------|----------|
| | スタンダードモータ | 8086 | ENK-410S | Emax エボリューション NE249 | ¥55,000 |
| | トルクモータ | 8087 | ENK-250T | Emax エボリューション NE249 | ¥61,000 |
| | ラスタ | 1483 | NLS-110 | Emax エボリューション NE249 | ¥121,000 |

■ Emax EVOLUTION 用モータコード

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | スイッチカラー | 価格 |
|----|-----------------------|-------------|------------|---------------------|---------|---------|
| | ストレートコード 1.5m <スイッチ付> | 8088 | ENKCD-410S | ENK-410S(スタンダードモータ) | ブルー | ¥14,000 |
| | | 8089 | ENKCD-250T | ENK-250T(トルクモータ) | グリーン | |

■ エレクター Emax モータ

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|-----------|-------------|--------|------------------|---------|
| | スタンダードモータ | 8003 | NK-351 | エレクターE-max NE129 | ¥64,000 |
| | トルクモータ | 8012 | NK-261 | エレクターE-max NE129 | ¥68,000 |

■ エレクター Emax 用モータコード

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | スイッチカラー | 価格 |
|----|---------------------|-------------|----------|--------------------|---------|---------|
| | カールコード 1.5m <スイッチ付> | 8004 | NCL-351C | NK-351(スタンダードモータ) | ブルー | ¥10,000 |
| | | 8013 | NCL-261C | NK-261(トルクモータ) | グリーン | |
| | 直線コード 2m <スイッチ付> | 8005 | NCL-351S | NK-351(スタンダードモータ) | ブルー | ¥10,000 |
| | | 8014 | NCL-261S | NK-261(トルクモータ) | グリーン | |
| | 延長直線コード 3m | 8051 | NCL-EXT | エレクターE-max モータ(全種) | | ¥7,000 |

■ エスパート500用モータコード

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|-----------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| | エスパート500 コンパクト用モータコード | 9093 | ENKCD-50C | ENK-500C | ¥10,000 |
| | エスパート500 トルク用モータコード | 9094 | ENKCD-50T | ENK-500T | |

■ 電源コード

| プラグ形状 | 主な仕向け地 | 製品 | コード番号 | 型式 | 適応機種(コントローラ) | 価格 |
|--------------|-------------|----|-------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| 100V用 (Aタイプ) | 日本 | | 1484 | K-269 | Emax エボリューション | ¥1,600 |
| | | | 8057 | U403013 | エレクター・エスパート シーナスZERO・ソニックカッターZERO | |
| 120V用 (Bタイプ) | アメリカ カナダ | | 1485 | U508013A001 | Emax エボリューション | ¥1,800 |
| | | | 7728 | U166A013A | エレクター・エスパート シーナスZERO・ソニックカッターZERO | ¥1,690 |
| 230V用 (Dタイプ) | ヨーロッパ | | 1486 | U508014A | Emax エボリューション | ¥2,000 |
| | | | 7729 | U260414 | エレクター・エスパート シーナスZERO・ソニックカッターZERO | ¥1,690 |

使用上の
ご注意

精密電動工具

精密エア工具

超音波加工機器

総合パーツ・防護用品

専用工具

使用上の
ご注意

精密電動工具

精密エア工具

超音波加工機器

総合パーツ・防護用品

専用工具

■ フットペダル

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|-----------------------|-------|--------|--------------------------------|---------|
| | フットペダル 回転速度可変ができます | 8106 | FC-64 | E-max エボリューション NE249 | ¥9,500 |
| | フットペダル 回転速度可変ができます | 1440 | FC-40 | エレクターE-max NE129・エスパート500 NE96 | ¥9,000 |
| | フットスイッチ | 8103 | FC-24 | シーナスZERO・ソニックカッターZERO | ¥9,000 |
| | フットコンローラ | 1064 | AFC-45 | ロータス エアラインキット AL-H1207F | ¥11,000 |
| | | 1124 | AFC-40 | プレストII PR II-06 | ¥14,000 |

■ ハンドピーススタンド/ハンドピースホルダ/ヘッドカバー

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|------------|-------|-------|------------------------------------|--------|
| | ハンドピーススタンド | 8104 | K-274 | E-max エボリューション・エレクターE-max エスパート500 | ¥2,000 |
| | ハンドピースホルダ | 8107 | K-273 | E-max エボリューション NE249 | ¥2,000 |
| | ヘッドカバー | 1043 | CNA | インバルス | ¥1,300 |

■ カーボンブラシ(各2ヶ入)

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|---------|-------|---------|---|--------|
| | カーボンブラシ | 1424 | E023011 | NK-351・NK-350 NK-804T NLS-100 | ¥2,800 |
| | | 1425 | E037011 | NK-151・NK-261 NK-150 ETII NK-260N | ¥2,800 |

■ プレストII用 パーツ

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|-------------------|-------|-------|--------|---------|
| | プレストII用 カートリッジ | 1120 | PR-03 | プレストII | ¥18,000 |

■ ファインベルトサンダー用 パーツ

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|------------|-------|---------|-----------------------------|--------|
| | テンションプーリ | 1103 | TP-12A | ファインベルトサンダー KBS-101・EBS-101 | ¥1,800 |
| | テンションプーリ組立 | 1104 | TPA-12A | ファインベルトサンダー KBS-101・EBS-101 | ¥5,000 |

■ 潤滑油

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|-----------|-------|-------|------------------------------|--------|
| | 潤滑油(70cc) | 1057 | K-211 | エアラインキット AL-H1206・AL-H1207F用 | ¥800 |
| | 潤滑油(1ℓ) | 1058 | K-202 | | ¥4,600 |

■ エアラインキット

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|---|-------|-----------|---|---------|
| | エアラインキット (φ6 ジョイント、 ろ過度: 5μm) | 4506 | AL-H1206 | インバルス | ¥31,000 |
| | エアラインキット (φ6 ジョイント、 ろ過度: 5μm) | 4507 | AL-H1207F | ロータス ※当エアラインキットを使用する際には、フットコン ローラAFC-45(コード番号:1064)(p.4-7)が必要に なります。 | ¥31,000 |
| | プレストII ユニットボックス (ルブリケータなし、 ろ過度: 5μm) | 1126 | PR II-06 | プレストII | ¥16,000 |

■ ホース

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|--------------------------|-------|-------|-------------|--------|
| | 交換用ホース 2m (給排気) | 2027 | K-206 | ロータス IM-301 | ¥2,500 |
| | 交換用ホース 2m (給排気・チップエア) | 2020 | K-207 | ロータス IM-300 | ¥2,500 |
| | 交換用ホース 1.5m | 1038 | K-213 | インバルス | ¥2,500 |
| | 配管用ホース 2m (φ6.0) | 2041 | K-237 | プレストII | ¥2,000 |
| | タービンホース 2m (φ5.1) | 2042 | K-238 | プレストII | ¥2,000 |
| | 配管用ホース 2m 金具・プラグ付 | 2032 | K-260 | エアラインキット用 | ¥2,500 |

■ フィルタジョイント

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|-------------------------------|-------|-------|------------------------------|--------|
| | フィルタジョイント (φ6ファンタッチジョイント用) | 2038 | FJ-01 | (K-206 ホース用) (K-207 ホース用) | ¥2,800 |
| | フィルタジョイント (φ6ファンタッチジョイント用) | 2039 | FJ-02 | (K-213 ホース用) | ¥2,800 |

■ 専用軸

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|-----------------------|-------|--------|-------|--------|
| | 砥石軸 (カッパ砥石&ゴムパット用) | 1045 | NCH-01 | インバルス | ¥2,100 |

使用上の
ご注意

精密電動工具

精密エア工具

超音波加工機器

総合パーツ・防塵用品

専用工具

使用上の
ご注意

精密電動工具

精密エア工具

超音波加工機器

総合パーツ・防塵用品

専用工具

■スパナ・レンチ

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|----------------------------|-------|-------|--|-----------------|
| | コレットレンチ | 2006 | K-232 | MFC-300S・MFC-300M | ¥1,200 |
| | コレットレンチ | 2007 | K-231 | IC-300・KC-300・EIC-300・EKC-300 | ¥3,500 |
| | スパナ 4×7 (K-231チャックレンチ用) | 2068 | — | IC-300・KC-300・EIC-300・EKC-300 | ¥250 |
| | 棒レンチ 72mm | 2013 | K-212 | HG-200・HA-500・EHG-400 インバルス | ¥800 |
| | スパナ 6×4.5 | 2001 | — | BMH-300 | ¥500 |
| | スパナ 7×5.1 | 2009 | — | IH-300・IR-310・BMH-300・EHR-500 EHL-401・ERA-270 | ¥540 |
| | スパナ 8×5 | 2012 | — | ERA-270・インバルス | ¥540 |
| | スパナ 10×10 | 2008 | — | HG-200・EHG-400 | ¥700 |
| | スパナ 16×18 (L 125mm) | 2047 | — | SLS-16 | ¥900 |
| | スパナ 20×24 (L 150mm) | 2018 | — | SLS-16・EIC-300・EKC-300・ERA-270 ECN-011 | ¥900 |
| | ピンスパナ | 2014 | K-233 | NK-351・ENK-410S・IH-300・IR-310・HG-200 BMH-300・MFC-300S・MFC-300M・IC-300 KC-300・RG-01・RG-02・CN-01・EHR-500 EHL-401・ERG-01B・ERG-01・IM-301・IM-300 | ¥540 |
| | ピンスパナ | 2002 | T-751 | プレストII | ¥250 |
| | 柄付スパナ 8mm | 2016 | K-248 | 全長:104 mm | ¥800 |
| | 柄付スパナ 10mm | 2017 | K-249 | 全長:105 mm | ¥800 |
| | L型スパナ 9mm | 2055 | — | IR-310・IH-300・EHR-500・EHL-401 | ¥250 |
| | スパナ 10mm | — | — | シーナスZERO | 市販品を お求めください |
| | 六角レンチ 1.5mm | — | — | ML-8・EML-8・SLS-16 インバルス | 市販品を お求めください |
| | 六角レンチ 2mm | — | — | NLS-110・LS-100・NLS-100・ELS-100 ソニックカッターZERO | |
| | 六角レンチ 2.5mm | — | — | シーナスZERO | |
| | 六角レンチ 3mm | — | — | KBS-101・NLS-110・NLS-100・LS-100 ELS-100・EBS-101 | |

■消音器

| 製品 | 品名 | コード番号 | 型式 | 適応機種 | 価格 |
|----|------------|-------|-------|-------|--------|
| | 消音器 大(金具付) | 1060 | K-209 | ロータス | ¥3,000 |
| | 消音器 小(金具付) | 1061 | K-208 | インバルス | ¥2,500 |

防護用品

安全の為に作業中は必ずご使用願います。

保護メガネ

1パック1個入 耐衝撃性と耐擦傷性に優れ、着用時の的確性も追求しました。研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。



I 眼型(対飛散物) JIS 規格

- フレーム：プラスチック
- レンズ：ポリカーボネート曇り止め加工、高耐擦傷性能、高衝撃性能、紫外線吸収性能。メガネの上から着用可能。
- 重さ：43g

| | |
|-------|---------|
| コード番号 | 1パック1個入 |
| 69101 | ¥3,000 |



ゴーグル型(対飛散物・対飛来粉塵) JIS 規格

- フレーム：軟質ビニール
- レンズ：ポリカーボネート曇り止め加工、高耐擦傷性能、高衝撃性能、紫外線吸収性能。メガネの上から着用可能。ベルト回転式。
- 重さ：91g

| | |
|-------|---------|
| コード番号 | 1パック1個入 |
| 69102 | ¥3,600 |

フェイスシールド(防護面) (対飛来粉塵・飛来粉塵・液体飛沫用)

1パック1個入 研磨、研削作業において顔面全体を飛来物から保護します。



曲面タイプ (帽子タイプ)

- レンズ：アクリル樹脂
- キャップ部：塩ビ曲面レンズ、マジックテープバンド固定
- 重さ：144g

| | |
|-------|---------|
| コード番号 | 1パック1個入 |
| 69105 | ¥7,800 |



平面タイプ (帽子タイプ)

- レンズ：アセテート樹脂
- キャップ部：塩ビ平面レンズ、曇り止め加工、マジックテープバンド固定
- 重さ：144g

| | |
|-------|---------|
| コード番号 | 1パック1個入 |
| 69106 | ¥8,300 |

使い捨て防塵用マスク

1パック5枚入 研磨、研削作業の防塵用に最適です。手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。



防塵用マスク 排気弁付きタイプ

- 鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。

| 装着の仕様 | コード番号 | 1パック5枚入 |
|---------------|-------|---------|
| 頭部掛けタイプ(確実装着) | 69112 | ¥4,600 |
| 耳掛けタイプ(簡単装着) | 69115 | ¥4,600 |

◆ご注文はコード番号でお願いします。

使用上の
ご注意

精密電動工具

精密エアーツール

超音波加工機器

総合パーツ・防護用品

専用工具

使用上の
ご注意

精密電動工具

精密エアーツール

超音波加工機器

総合パーツ・防護用品

専用工具